

SOLUCIONES TÉCNICAS | PARA FACHADAS E INTERIOR

EN CANARIAS



www.todofachadas.es - 922 215 730

 **TODO
FACHADAS.es**
BY BOBET

RENOVACIÓN DE FACHADAS



*Ver más ejemplos
de aplicaciones*



Antes

DISEÑO

POSIBILIDAD DE FRESADO Y PLEGADO PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE FACHADA.



· Diseños únicos



· Combinación de colores



· Efectos de iluminación

GARANTÍA TÉCNICA



PROTECCIÓN ACÚSTICA

· Aislante acústico.



SOLUCIÓN ECONÓMICA

· Bajo coste de mantenimiento.
· Ahorro energético
· Revaloración del inmueble



NO SE RAYA, NI SE DECOLORA Y FÁCIL DE LIMPIAR



PROTECCIÓN TÉRMICA

· Aislante térmico de altas temperaturas.



PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

· Reducción de humedades



10 AÑOS DE GARANTÍA

· Garantía de comportamiento del producto
y estabilidad del color.



INCOMBUSTIBLES O IGNÍFUGOS

· Algunos paneles tienen clasificación
A2-s1, d0 y B-s1, d0 de acuerdo con la
norma UNE 130501-1:2007.



NO REQUIERE PINTURA

· La superficie cerrada repele prácticamente la acumulación
de suciedad. Requiere poco mantenimiento, es fácil de
limpiar y no es necesario.

0.1 PANEL COMPOSITE ALUMINIO

FACHADAS VENTILADAS


- ▶ Revestimiento para exterior e interior.
- ▶ Panel formado por 2 láminas de aluminio unidas por un núcleo interior de base termoplástica y carga mineral. Algunos paneles pueden llegar a ser incombustibles o ignífugos. Clasificado de acuerdo con la norma UNE 130501-1:2007 como A2-s1, d0 y B-s1, d0.
- ▶ El núcleo interior ofrece un alto grado de aislamiento térmico y acústico.
- ▶ Variedad de colores en acabado brillo y mate.
- ▶ Amplio catálogo de terminaciones metálicas, maderas, mármoles, etc...



Fachada iluminada



Antes



Paneles de Composite



Ver Catálogo



STAC BOND



thyssenkrupp

larsen®

- Amplia gama de sistemas constructivos para panel composite que han superado exitosamente los más exigentes ensayos de calidad, consiguiendo así las principales certificaciones internacionales que avalan su idoneidad para la ejecución de fachadas arquitectónicas.
- Esta variedad permite una mejor adaptación a las necesidades específicas de cada proyecto, optimizando de este modo soluciones constructivas, acabados y coste final.



STB-CH

SISTEMA DE CUELQUE

Sistema de montaje de cuelgue de fijaciones ocultas especialmente indicado para fachadas con muchos huecos y modulaciones verticales.



STB-SZ

SISTEMA MACHO-HEMBRA

Sistema de montaje de machi-hembrado de fijaciones ocultas especialmente indicado para fachadas con pocos huecos y modulaciones horizontales.



STB-REM

SISTEMA REMACHADO

Sistema de montaje de fijaciones vistas muy versátil que se adapta perfectamente a cualquier tipología arquitectónica.



STB-PEG

SISTEMA PEGADO

Sistema de montaje de fijaciones ocultas muy versátil especialmente indicado para revestimiento de espacios interiores.



STB-T-REM / STB-T-SZ / STB-T-PEG

SISTEMA REMACHADO / MACHO-HEMBRA / PEGADO

Su subestructura con perfil T ofrece una gran ventaja en ahorro de material y en peso.



VENTAJAS EN HABITABILIDAD



Aislante térmico



Aislante acústico



Bajo coste de mantenimiento



Reducción de humedades



Ahorro energético



Revalorización del inmueble

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS



Rápida instalación



Fácilmente reemplazable



Ocultación de conducciones



Aplicación directa

▶ IDEAS DE REVESTIMIENTO



■ Revestimiento interior en composite de colores



■ Decoración de fachada con celosías en composite



■ Revestimiento en composite y letrero luminoso



Ver más ejemplos de aplicaciones



■ Revestimiento de fachada con rotulo torquelado en PVC.



■ Revestimiento de estructuras

▶ IDEAS DE OTRAS APLICACIONES




■ Barandillas



■ Balcones



■ Muebles



Ver más ejemplos de aplicaciones



■ Lámparas



■ Decoración interior de tienda

0.2 PANEL FENÓLICO

FACHADAS VENTILADAS


- ▶ Revestimiento interior y exterior.
- ▶ Solución versátil para casi cualquier proyecto de cerramiento y renovación.
- ▶ Compuesto por un núcleo de resinas de alta densidad.
- ▶ La respuesta perfecta a los proyectos de fachada ventilada tanto tradicionales como innovadores.
- ▶ Variedad de colores en acabado brillo, mate, texturas metálicas, maderas, etc...



Antes



Durante la Instalación



Paneles Fenólicos

Ver Catálogo

polyrey


ABET LAMINATI 

Unlimited selection


FUNDERMAX

► UNA SOLUCIÓN FÁCIL Y VERSÁTIL


■ SISTEMAS DE SUJECCIÓN




SISTEMA PEGADO




SISTEMA REMACHADO



Remaches del mismo color del panel



SISTEMA ABRAZADERAS COLGANTES



■ FACHADA VENTILADA

Las fachadas ventiladas son más que una característica de diseño ya que pueden añadir soluciones de eficiencia energética.

Un flujo de aire continuo hace que el aire circule a lo largo de la cámara, contribuyendo a evitar la acumulación de calor y eliminando la humedad producida por la lluvia o la condensación.



FÁCIL DE INSTALAR
Fácil y rápida instalación.



RESISTENTE A LA INTEMPERIE
Se comporta de manera excepcional en exteriores y mantiene su atractivo por muchos años. Ni el sol ni la lluvia afectan significativamente la superficie de material.



SÓLIDO Y ROBUSTO
Alta resistencia a los impactos y al rayado.



NO REQUIERE PINTURA FÁCIL DE LIMPIAR
La superficie cerrada repele prácticamente la acumulación de suciedad. Requiere poco mantenimiento, es fácil de limpiar y no es necesario repintar.



10 AÑOS DE GARANTÍA
Garantía de comportamiento del producto y estabilidad del color.



Paneles elaborados hasta en un 70% de fibras naturales que se obtienen de bosques sostenibles.

► IDEAS DE REVESTIMIENTO



■ Revestimiento interior en fenólico de colores



■ Revestimiento exterior de ascensor



■ Revestimiento exterior de fachada



■ Revestimiento exterior con iluminación lineal



■ Revestimiento exterior de ventanas



■ Revestimiento combinación de colores

► IDEAS DE OTRAS APLICACIONES



■ Balcones



■ Lavabos



■ Cabinas



■ Taquillas



■ Parques infantiles




■ Maceteros



■ Vallas



■ Almacenamiento



■ Mesas para interior



■ Mesas para exterior



Ver más ejemplos de aplicaciones

0.21 PANEL FENÓLICO

TAQUILLAS Y CABINAS SANITARIAS

- ▶ Los Bancos, Taquillas y Cabinas sanitarias para duchas, baños y vestuarios en condiciones extremas de humedad, es donde los paneles fenólicos destacan por resistencia y durabilidad. Fabricación e instalación.
- ▶ Gracias a su alto grado de dureza y a su impermeabilidad, hace la combinación perfecta con los herrajes inoxidables.
- ▶ Los bancos, taquillas y cabinas sanitarias que fabricamos e instalamos en todofachas.es son de alta resistencia a la oxidación y a la acción química de productos de limpieza y desinfección.



Ver Catálogo de colores

 polyrey®

ABET LAMINATI 

Unlimited selection



Paneles Fenólicos



Cerraduras



Cerraduras especiales



Gavetas




Puertas



Patas

► UNA SOLUCIÓN FÁCIL Y VERSÁTIL

Ver más ejemplos



■ Cabinas y Paredes



■ Lavabos



■ Bancos y Taquillas



■ Cabinas



■ Taquillas

FÁCIL DE INSTALAR
Fácil y rápida instalación.

SÓLIDO Y ROBUSTO
Alta resistencia a los impactos y al rayado.




10 AÑOS DE GARANTÍA
Garantía de comportamiento del producto y estabilidad del color.



Paneles elaborados hasta en un 70% de fibras naturales que se obtienen de bosques sostenibles.

0.3 PIEDRA NATURAL FACHADAS VENTILADAS

- ▶ La solución más ligera y resistente del mercado.
- ▶ Peso de 32kg/m² y un espesor de 19 mm.
- ▶ Mínima absorción de agua con valores inferiores a 0,1%.
- ▶ Eliminación de condensaciones en la cara interior del muro.
- ▶ Su facilidad de limpieza solo es comparable a la del vidrio.
- ▶ Gran resistencia y durabilidad.
- ▶ Sin riesgo de fisuras ni desprendimientos.
- ▶ Facilidad y rapidez de instalación.
- ▶ Sustitución de baldosas independientes.
- ▶ Escaso mantenimiento.



▶ VENTAJAS TÉRMICAS:

Se estima que se consigue un ahorro energético de entre un 15% y un 35%, en equipos de aire acondicionado.

Refleja gran cantidad de la radiación solar evitando que esta penetre en el edificio.




[Ver catálogo](#)


frontek
porcelain facades by extrusion



Fachada Ventilada Edificio Guanarteme 104 Viviendas



SISTEMA POR GRAPA
GRECO GRES FVI PLUS



SISTEMA POR
GUÍAS HORIZONTALES
GRECO GRES FVI SUPERPLUS



Ver más
ejemplos

0.4 CHAPA MINIONDA

FACHADAS VENTILADAS

- ▶ La chapa minionda para fachadas ventiladas fabricadas por acero prelacado y galvanizado.
- ▶ Ideal para supermercados o grandes superficies donde se aprovecha al máximo su alto nivel atractivo, bajo coste y rápida instalación.
- ▶ La principal característica es su ondulación continua.
- ▶ Gran ligereza y rápida instalación.
- ▶ Excelente calidad- precio.
- ▶ Amplia gama de colores para el exterior disponibles en Blanco, Rojo, Verde, Azul o acabado en galvanizado.



Capa Minionda


▶ VENTAJAS

Sus ondulaciones se expanden a lo largo de toda la superficie metálica y confiere cierta resistencia a posibles condiciones adversas (viento, lluvias, etc).

Está formada por acero prelacado y galvanizado de primera calidad. Acabados del acero (galvanizado, prelacado) así como una gran variedad de colores.

Ideal para proyectos vinculados a sectores comerciales y con altos niveles estéticos: centros comerciales, supermercados, oficinas, revestimiento de almacenes y multitud de posibilidades.

Muy fácil de montar y no es necesario ningún tipo de mantenimiento extra.



A diferencia del composite o otros materiales la chapa minionda no cuenta con un núcleo aislante en su interior, por lo tanto el aislamiento térmico y protección aportada será mucho menor que otras soluciones. Por esta razón, está destinada para los proyectos donde no sea necesario un nivel tan elevado de aislamiento y protección, con la consecuente reducción de presupuesto.



Uso Industrial



Alta estética



Ligereza


0.5 PANELES SÁNDWICH

RENOVACIÓN DE EDIFICIOS

- ▶ El panel sándwich se usa para cubiertas y cerramientos de espacios industriales y residenciales, generalmente, con una función de aislamiento.
- ▶ La Fachada Sándwich esta compuesta por cuatro elementos: La chapa exterior/ La perfilería auxiliar / El aislamiento térmico-acústico / Y la chapa interior, que se colocan directamente en obra.
- ▶ Perfecto para naves industriales, instalaciones agropecuarias, edificios de oficinas, vivienda, etc.
- ▶ Gran variedad de acabados, en acero, aluminio, cobre, imitaciones madera y acero Corten, en función de las necesidades del acabado final.



Vista Interior



Paneles Sándwich

PERFINOR

► VENTAJAS

Los paneles sandwich son una solución práctica para el aislamiento de las cubiertas en las edificaciones. Su fácil montaje lo convierten en una de solución rápida y económica.

Los paneles sandwich tienen gran variedad de aplicaciones y características únicas en el mercado. Además de que el precio es una opción muy llamativa cuando se compara con otras opciones disponibles.



Tiempo de instalación muy bajo



Rígido y ligero




Aislamiento contra los agentes atmosféricos





Bajo coste de mantenimiento



Ahorro energético.



■ Ejemplo de cubierta



■ Ejemplo de fachada




0.6 FILM PARA FACHADAS

RENOVACIÓN DE EDIFICIOS

- ▶ Film monocapa de calidad premium diseñado para exteriores de edificios, fachadas, marcos de ventanas, puertas o paneles.
- ▶ Para cambio de estilo, restauración, decoración o imagen de marca de edificios comerciales o residenciales.
- ▶ Excelente alternativa a la pintura.
- ▶ Durabilidad de hasta 10 años.
- ▶ Perfecta adaptación en superficies curvas e irregulares.
- ▶ Gran adhesión a las difíciles superficies de los edificios, como: Plásticos, Aluminio, Acero Revestido y no Revestido y Paneles Reforzados de las fachadas.



Ejemplo de Aplicación



Film especial fachadas



▶ REVITALIZAR, RENOVAR, REDECORAR

■ PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Solución monocapa de 90 micras de grosor.
- Excelente conformabilidad.
- Durabilidad de hasta 10 años.
- Adhesión permanente - no requiere imprimación.
- Amplio margen de temperatura de aplicación y servicio.
- Resistencia al fuego según las normas europeas.
- Colores personalizados: Puede seleccionar colores habituales o especificar un color personalizado (RAL, Pantone®).

Ral 3003	Ral 6007	Ral 9007
Ral 3005	Ral 6009	Ral 9006
Ral 5001	Ral 7016	Ral 9001
Ral 5005	Ral 7021	Ral 9010
Ral 5003	Ral 7022	Ral 9016
Ral 5011	Ral 9005	



Ver vídeo



Ejemplo de Aplicación

Antes

Ahora



**TODO
FACHADA S.es**
BY BOBET

todofachadas.es - 922 215 730 - comercial@bobetcanarias.com

Santa Cruz de Tenerife
C. Antonio Lecuona Hardisson / N°26
Pol. Ind. Costa Sur / 38009
Santa Cruz de Tenerife.